



 Grenze des Landkreises

 Abgrenzung der naturräumlichen Einheiten

Biotoptyp mit sehr hoher Bedeutung

Biotyp mit hoher Bedeutung

Biotyp mit mittlerer Bedeutung

Biotoptyp mit geringer Bedeutung

Biotoptyp mit sehr geringer Bedeutung

- Einzelbaum/Baumbestand

 Windkraftanlagen

Wallhecken

Feldflecken, Bauml Flecken, A

— Iferstaudenfluren

Bewertung von Gebieten für den Tier- /Pflanzenschutz

Figure 1

 Gebiet mit hoher Bedeutung für den Tier-/Pflanzenartenschutz

 Gebiet mit sehr hoher Bedeutung für den Biotopschutz

 Gebiet mit hoher Bedeutung für den Biotopschutz

||||| Schadstoffeintrag von überregionalen Straßenverbindungen (300 m - Puffer, außerdem Lärmbereich)

WM (Mesopelagial Buchenwald); WD (Bodenansager Buchenwald); WQ (Bodenansager Eichen-Mischwald);
 WZ (Mesopelagial Eichen - Hainbuchen-Mischwald) [§§ WW (Hartloch-Auenwald); WW (Weiden-Auenwald);
 WY (Hartloch-Auenwald) und Quellbereich; WZ (Hartloch-Auenwald) und Quellbereich (Keller-Buchenwald §);
 WN (Sonstiger Sumpfbereich); WW (Erlenaufland entseelter Standorte); WW (Erlenau - Kiefernaufland entseelter Moore);
 WY (Hartloch-Auenwald) und Quellbereich; WZ (Sonstiger Sumpfbereich); WY (Hartloch-Auenwald) und Quellbereich;
 WZ (Sonstiger Nadelforst: Kiefer, Fichte, Lärche); WW (Laubwald- oder Nadelwald-Kiefernaufland); WW (Waldrand §);
 UW (Waldungshorizont); UW (Höhlengrube)

Gebüsche und Gehölzdistrikte

BM (Mesopelagialer Buchenwald); BM (Mesopelagialer bodenansager Standorte §); BS (Bodenansager Laubgehölz);
 BA (Bodengehölz der Auen und Ufer §); BN (Moore- und Sumpfbereich §); BF (Sonstiges Feuchtbereich §);
 BR (Rudergehölz/Sonstiges Gehölz); WW (Waldfläche §); WF (Feldhecke); HW (Naturnahes Gehölz); HD (Einzelbaum/Haustrom §)

FG (Graben); FK (Kanal); SO (Naturnahes nährstoffarmes Kleingewässer §); SE (Naturnahes nährstoffreiches Kleingewässer §);
ST (Tümpel); SA (Größeres, naturnahes, nährstoffarmes Stillgewässer); SR (Größeres, naturnahes, nährstoffreiches Stillgewässer)
VO (Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer §); VE (Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer §);
SX (Naturnahes Stillgewässer)

Hoch- und Übergangsmoore

Heiden und Magerrasen
HC (Sand-, Silikat-Zwergstrauchheide §); RN (Borstgras-Magerrasen §); RS (Sandmagerrasen §);
RA (Artenarmes Heide- oder Magerrasen-Stadium [§])
Grünland

Acker- und Gartenbaubiotop, Ruderalfluren
AS (Sandacker), AL (Lehmacker), AM (Mooracker); EG (Gartenbaufläche); EB (Baumkultur); EO (Obstplantage); EL (Landwirt. Lagerfläch.)
UH (Halbruderaler Gras- und Staudenflur); UN (Artenarme Neophytenflur)
Grünanlagen der Siedlungsbereiche sowie Gehrde, Verkehrs- und Industrieflächen

OI (Innenstadtbereich); OB (Block- und Blockrandbebauung); OZ (Zeilenbebauung); OH (Hochhaus und Großformbebauung);
 OE (Einzel- und Reihenhausbauung); OD (Dorfgebietslandwirtschaftliches Gebäude); ON (Sonstiger Gebäudekomplex);
 OV (Verkehrsfläche); OG (Industrie- und Gewerbefläche); OS (Ver- und Entsorgungsanlage)

Figure 1 consists of two line graphs, labeled 1 and 2, plotted on a grid. Both graphs have 'Temperature / °C' on the x-axis, ranging from 0 to 40 in increments of 5. Graph 1 has 'Rate of reaction' on the y-axis, ranging from 0 to 10 in increments of 2. The curve starts at (0,0), rises to a peak of 10 at 30°C, and then falls to 0 at 40°C. Graph 2 has 'Rate of reaction' on the y-axis, ranging from 0 to 10 in increments of 2. The curve starts at (0,0), rises sharply to a peak of 10 at 30°C, and then levels off at 10 for temperatures up to 40°C.

The diagram shows a horizontal row of seven rectangular boxes representing chromatogram columns, labeled 8, 9, 10, 11, 12, and 13 from left to right. Below the boxes, a horizontal line represents the baseline. A dashed line starts at the baseline under column 8, rises to a peak, and returns to the baseline. A solid line starts at the baseline under column 11, rises to a peak, and returns to the baseline.

A map of the study area, likely a coastal region, divided into four numbered sections: 24, 25, 26, and 27. Section 26 is enclosed by a dashed line, indicating it is the primary focus of the study. The map shows a coastline with several inlets and a network of roads or boundaries.

28 29

500 1.000 1.500 2.000
Meter Maßstab: 1 : 10.000

Umwurfsbearbeitung:

artengrundlage: Topographische Karte 1 : 50.000